

Dach&Mehr 2018 – Übersicht über die punktefähigen Produkte

 <p>BAUDER macht Dächer sicher.</p>	 <p>BRAAS ALLES GUT BEDACHT</p>	 <p>CEDRAL Zeitlos schöne Fassaden</p>	 <p>CREATON</p>	 <p>DÖRKEN</p>	 <p>Enke Produziert Qualität seit 1924</p>
 <p>Kingspan ESSMANN Light + Air LIGHT LOFT SICHERHEIT</p>	 <p>IKO Die Schindel Experten</p>	 <p>ISOVER SAINT-GOBAIN So wird gedämmt</p>	 <p>jacobi walther Dachziegel. Der gute Ton verbindet.</p>	 <p>KLÖBER</p>	 <p>Dächer, die's drauf haben NELSKAMP</p>
 <p>RHEINZINK</p>	 <p>Roto Das Dachfenster.</p>	 <p>leicht entwässern. sita</p>	 <p>VEDAG Abdichten mit System</p>	 <p>VELUX</p>	 <p>COBA Alles unter einem Dach - Profis für Profis</p>

BAUDER

macht Dächer sicher.

Bitumendachbahnen

Bauder Super AL-E PLUS

Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperrbahn naturschiefer/Folie

BauderTEC KSD

Dampfsperrbahn

BauderTEC ELWS DUO

erste Lage/Anschlussbahn mit variabler Nahtverklebung und Dampfdruckausgleichsschicht

BauderTEC KSA DUO

erste Lage mit variabler Nahtverklebung

BauderTEC KSA DUO 35

erste Lage mit variabler Nahtverklebung

BauderKARAT

Oberlagsbahn grünweiß/Folie und graphit-schwarz/Folie

Steildachwärmedämmung

BauderPIR SWE

PIR: WLS 023. Deckschichten: beidseitig Aluminium, zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn, unterseitig 40/35 mm Schallschutzplatte (WLS 035)

BauderPIR TP-Kombi

PIR: WLS 024. Deckschichten: beidseitig Aluminium, zusätzlich oberseitig luftdichte und dampfbremsende Spezialbahn, unterseitig 8 mm Gipsfaserplatte

BauderPIR PLUS

WLS 023. Deckschichten: beidseitig Aluminium, zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn

BauderPIR SDS

WLS 026 \geq 120 mm WLS 027 \geq 80 mm, Deckschichten: beidseitig Mineralvlies, zusätzlich oberseitig Spezialbahn, diffusionsoffen und blendfrei

BauderPIR MDE

PIR: WLS 023. Deckschichten: beidseitig Aluminium, oberseitig zusätzlich 22 mm dicke Holzwerkstoffplatte

BauderPIR SF

WLS 023. Deckschichten: beidseitig Aluminium, zusätzlich oberseitig Spezialbahn, diffusionsoffen und blendfrei



Dämmung

Clima Comfort
Clima Comfort Pur

Frankfurter Pfanne

Protegon
Matt und Seidenmatt

Hohlfalzziegel

Achat 12V
Matt und Seidenmatt

Flachdachziegel

Rubin 11V
Rubin 13V
Matt, Seidenmatt und Hochglanz

alle Farben, nur Flächensteine/-ziegel



Unterspann-/Unterdeckbahnen

DELTA®-MAXX
DELTA®-MAXX PLUS
DELTA®-MAXX WD
DELTA®-FOXX
DELTA®-FOXX PLUS
DELTA®-VENT N
DELTA®-VENT N PLUS
DELTA®-VENT S
DELTA®-VENT S PLUS
DELTA®-NOVAFLEXX

Trennlagen

DELTA®-TRELA
DELTA®-TRELA PLUS

Horizontaldrainage

DELTA®-TERRAXX

DELTA-Klebeprogramm

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-TIXX
DELTA®-TIXX VDR
DELTA®-THAN
DELTA®-INSIDE-BAND
DELTA®-HF PRIMER
DELTA®-DUO TAPE C 38
DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60
DELTA®-LIQUIXX
DELTA®-TAPE FAS 60

Fassadenbahnen

DELTA®-Fassade
DELTA®-Fassade Plus
DELTA®-Fassade S
DELTA®-Fassade S Plus

CEDRAL
Zeitlos schöne Fassaden

Eternit 

Fassadenpaneele CEDRAL

alle Ausführungen,
alle Farben

Fassadenpaneele CEDRAL click

alle Ausführungen,
alle Farben

CREATON 

Tondachziegel: Modell

**HARMONIE
MELODIE**

nur Flächensteine
alle Farben

Betondachsteine:

**HEIDELBERG
VERONA
GÖTEBORG**

Produktlinie planar
nur Flächensteine
alle Farben

Dach- und Fassadenplatte:

DACORA 20 x 20 cm, mit Bogenschnitt,
mit gestutzter Ecke,
mit gerundeter Ecke,
glatt oder structur
Standardfarben

 **Enke**
Produziert Qualität seit 1924

ENKOPUR

silbergrau und schwarz 4,0 kg
und 12,5 kg-Blecheimer

ENKOLIT

5 kg-Blecheimer

ENKOLIT

11 kg-Blecheimer

ENKE-Contact

425 g-Kartusche

ENKETOP

12,5 kg-Blechkübel

ENKOPUR Beschleuniger

0,1 kg-Kunststoffflasche
0,032 kg-Kunststoffflasche

ENKETOP Beschleuniger

0,05 kg-Kunststoffflasche

ENKOLAN Abdichtung 1K LF

12,5 kg-Blecheimer



Lichtkuppel-Systeme

Lichtkuppeln classic und classic PC-st
Lichtkuppeln plus und plus PC-st
Lichtkuppeln comfort plus
Glaspyramide plus
Lichtkuppeln-Sonderformen

Flachdachfenster

Aufsetzkränze

Sanierungs- und Reparaturlösungen inkl. Anschlusstechnik

Aufstellaggregate und Sicherungssysteme

Dachgullys

Gesamtsortiment



So wird gedämmt

Luftdichtheits- und Feuchteschutzsystem

Vario KM Duplex UV
Vario KM
Vario MultiTape
Vario SilverFast
Vario KB 1
Vario DoubleFit
Vario AntiSpike
Vario Xtra Safe
Vario Xtra Patch
Vario Xtra Tape
Vario Xtra Fit

Druck- und wasserfeste Wärmedämmung alle Styrodur-Produkte

Hallen-Dämmsysteme

Metac UF-035
Metac UF-040

Vorgehängte hinterlüftete Fassade

Kontur FSP 1-035 + FSP 1-032

Aufsparrendämmung

Integra AP basic
Integra AP solid black
ULTIMATE Integra AP Supra 032
ULTIMATE Integra AP SupraPlus 032

ULTIMATE-Fassadenprodukte

ULTIMATE Kontur FSP-032
ULTIMATE Fassaden-Dämmplatte-035
ULTIMATE Kontur FSP L-032



Laminierte Schindeln

Cambridge Xpress

alle Farben

Cambridge Xtreme 9.5°

alle Farben

Premium Schindeln

aus APP Polymerbitumen

Monarch APP Rechteck

alle Farben

Monarch Diamant APP Dreieck

alle Farben

Monarch Biber APP

alle Farben

Firstentlüftungssystem

IKO Armourvent Multi



Hohlfalzziegel Z5 „variwell“

„Avantgarde“-Glasuren

kaminrot, bordeauxrot,
maronenbraun, vulkanschwarz,
tannengrün, marineblau, silbergrau,
rot matt, schiefergrau matt

Flachdachziegel J11v

„Avantgarde“-Glasuren

spacegrau, lavagrau matt,
lavagrau, bordeauxrot matt

Flachdachziegel J13v

„Avantgarde“-Glasuren

kaminrot, bordeauxrot,
maronenbraun, vulkanschwarz,
tannengrün, marineblau, silbergrau,
rot matt, schiefergrau matt,
edelpfropfen, edelschwarz

Flachziegel WALTHER Stylist®

Naturrot/Engobiert

naturrot, rotbraun, anthrazit

„Brillanz“-Glasuren

Brillanz nero

Sonderserien

edelschiefer, edelgrau, cottage

Verschiebeziegel WALTHER-tegula

Naturrot/Engobiert

anthrazit

Sonderserie

edelschiefer

alle Artikel ohne Formteile

KLÖBER

Flachdach

Gesamtes Flachdachprogramm

Unterspann-/Unterdeckbahnen

Permo[®]forte
Permo[®]forte SK²
Permo[®]light
Permo[®]light SK²
Permo[®]easy
Permo[®]easy SK²

First- und Gratlüftungssystem

Original Klöber Roll-Fix[®],
295 mm, 320 mm und 390 mm
COMPACTROLL[®], 280 mm, 340 mm
TOP-ROLL[®], 210 mm, 310 mm und 390 mm
Ventotec[®], 210 mm und 310 mm
Grat-/Kehlkammer aus Edelstahl mit Draht

Trennlage

Permo[®]sec SK

Dachsicherheitssystem

Trapac[®] Universelles Sicherheitssystem
alle Produkte

Venduct[®] Dämmstoffdurchgänge

Venduct[®] Dämmstoffdurchgang für Neubau
Venduct[®] Dämmstoffdurchgang
für Modernisierung

Easy Form[®] Universelles Anschlussband

Easy Form[®]
Easy Form[®] plus
alle Produkte

Haus-Be- und Entlüftung DN 150

Venduct[®] Universelles Be- und
Entlüftungs-Set DN 150

Klebebänder, Kleb- und Dichtmittel

Permo[®] TR transparent
Pasto[®] Kartuschen-Universal-Klebdichtstoff,
310 ml
Permo[®]seal Nageldichtmaterial
für Konterlatten

Luftsperrern und Dampfbremsen

Wallint[®] T3 SK²
Wallint[®] T100 SK²

RHEINZINK®

RHEINZINK-Bänder

prePATINA blaugrau

500 x 0,70 mm à 100 kg (ASP8)

500 x 0,70 mm à 100 kg (ASP4)

570 x 0,70 mm à 100 kg (ASP8)

570 x 0,70 mm à 100 kg (ASP4)

600 x 0,70 mm à 100 kg (ASP8)

600 x 0,70 mm à 100 kg (ASP4)

670 x 0,70 mm á 100 kg (ASP8)

670 x 0,70 mm á 100 kg (ASP4)

Anschlüsse & Verwahrungen

RHEINZINK-Anformzink, glatt

CLASSIC walzblank

250 x 0,60 mm, 333 x 0,60 mm,

450 x 0,60 mm

RHEINZINK-Anformzink, plissiert

CLASSIC walzblank

250 x 0,60 mm, 333 x 0,60 mm

RHEINZINK-Lötzinn, bleifrei

Kiste mit 30 Stück, gebündelt zu 5 Stück

RHEINZINK-Dachentwässerung

Halbrunde Rinne

prePATINA blaugrau

Nenngröße 333, Dicke 0,70 mm, Länge 3 m

prePATINA blaugrau

Nenngröße 400, Dicke 0,80 mm, Länge 3 m

Rinnenhalter

prePATINA blaugrau ummantelt

Nenngröße 333, kurz, Feder/Feder, 25/6

prePATINA blaugrau ummantelt

Nenngröße 400, kurz, Feder/Feder, 25/6

Rinnenboden

prePATINA blaugrau

Nenngröße 333, steckbar, links

prePATINA blaugrau

Nenngröße 333, steckbar, rechts

prePATINA blaugrau

Nenngröße 400, steckbar, links

prePATINA blaugrau

Nenngröße 400, steckbar rechts

Rinneneinhangstutzen

prePATINA blaugrau

Nenngröße 333/100, Form G, gerade

prePATINA blaugrau

Nenngröße 400/120, Form G, gerade

Regenfallrohr

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100, Dicke 0,70 mm, Länge 2 m

prePATINA blaugrau

Nenngröße 120, Dicke 0,70 mm, Länge 2 m

Rohrbogen

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100, 60 Grad

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100, 72 Grad

prePATINA blaugrau

Nenngröße 120, 60 Grad

prePATINA blaugrau

Nenngröße 120, 72 Grad

Rohrschelle aus RHEINZINK

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100

prePATINA blaugrau

Nenngröße 120

Reviso-Schiebestück

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100/116

prePATINA blaugrau

Nenngröße 120/150

Standrohr, RHEINZINK ummantelt

prePATINA blaugrau

Nenngröße 125

prePATINA blaugrau

Nenngröße 110

RHEINZINK-MULTI-FORM CLASSIC, prePATINA und artCOLOR

Spitzraute, Quadratraute,
Rechteckraute, Parallelraute



Das Dachfenster.

Wohndachfenster

Designo R8 Quadro
alle Ausführungen

Designo RotoComfort i8
alle Ausführungen

RotoQ
alle Ausführungen

Außenrollladen/Außenmarkise

alle Ausführungen

Eindeckrahmen sind nicht punktefähig.

Dächer, die's drauf haben

NELSKAMP

S-Pfannen LONGLIFE glänzend

alle Farben

S-Pfannen LONGLIFE matt

alle Farben

Planum LONGLIFE matt

alle Farben

Finkenberger-Pfannen LONGLIFE matt

alle Farben

Sigma-Pfannen LONGLIFE matt

alle Farben

Kronen-Pfannen LONGLIFE matt

alle Farben

S-Pfannen ClimaLife

alle Farben

Finkenberger-Pfannen ClimaLife

alle Farben

EasyLife Sigma-Pfannen

alle Farben

Hohlfalz-Ziegel H 14

schwarz matt engobiert

Hohlfalz-Ziegel H 15

gedämpft

Flachdach-Ziegel F 13 Classic

altschwarz engobiert

Flachdach-Ziegel F 12 Ü Süd

schwarz glasiert

Flachdach-Ziegel F 12 Ü Nord

schwarz matt engobiert

Flachdach-Ziegel F 8 1/2

alle Farben

Glatt-Ziegel G 10 „Neu“

alle Farben

nur Flächensteine/-ziegel

leicht entwässern. **sita** 

SitaStandard

alle Ausführungen

SitaSani® PUR

alle Ausführungen

SitaTrendy

alle Ausführungen

SitaVent

alle Ausführungen

SitaIndra

alle Ausführungen

VEDAG®

Abdichten mit System

VEDAG Spezial-Dampfsperrbahnen

VEDAGARD® AL-G 4E
VEDAGARD® Safety plus/blank

VEDAG Top-Unterlagsbahnen

VEDATOP® SU Safety
VEDASTAR® SU-NR Vlies
VEDATOP® SU Safety 3,5

VEDAG Top-Oberlagsbahnen

VEDAG TURBO TO
VEDATOP® DUO
VEDATOP® S5
VEDAPROOF® TV-SN

VEDAG Wurzelschutzbahnen

VEDASTAR FLOR DUO
VEDAFLO® WS-I

VELUX®

Weiß lackierte Holzfenster

weiß lackiert (GGL, GPL, GTL),
alle Ausführungen

VELUX-Lichtlösung CABRIO

alle Ausführungen

VELUX-Lichtlösung Dachbalkon

alle Ausführungen

Untenelemente

für VELUX-Lichtlösungen

GIU, GIL, VIU, VFE,
alle Ausführungen

Wohn- und Ausstiegsfenster mit Türfunktion

GXU/GXL,
alle Ausführungen

VELUX-Flachdach-Fenster-Lösungen

Konvex-Glas, Flach-Glas, Kuppel,
alle Ausführungen

COBA-Eigenmarken

COBA-Baustellensicherheitsset
COBA-Dachdeckerkoffer
COBA-Dachlack
COBA-Dachlattenverlängerung
COBA-Dachrinnenheizung
COBA-Fallrohrprovisorium
COBA-Firstrolle
COBA-Flachdachkoffer
COBA-Handbrenner
COBA-Handschere
COBA-Klempnerkoffer
COBA-Schneefangset

COBA-Sicherheitsset
COBA-Silikon
COBA-Spachtelmasse
COBA-Spenglerschrauben
COBA-Stockschrauben
COBA-Thermodübel-Set
COBA-Traufenrolle
COBA-Voranstrich
COBA-WK-Anschluss
COBA-Ziegelbohrer
COBA-Zimmererkoffer

Ausführliche Produktinformationen erhalten Sie bei allen COBA-Fachhändlern.



Jeweils in allen erhältlichen Farben, Größen und Ausführungen.